

эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78230041000108247402

Дата 26.10.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/15004695>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о
профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремляная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-744-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«15» ноября 2023

Начальник Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому,
Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-21956-2023
от 15.11.2023

в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад №14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(сокращенное наименование: ГБДОУ детский сад №14 Красногвардейского Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 195027, Санкт-Петербург, ул.
Краснодонская, д.7, лит.А помещение 1Н и Большеохтинский пр., д.14, лит.А
тел. 222-79-22

Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д.7, лит.А
ИНН 7806059250

Руководитель: заведующий Добровольская Елена Ивановна
Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита, проведенного 02.11.2023 10:00-14:00, 15.11.2023 16:00-18:00 в ГБДОУ детский сад № 14 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресам: 195027, Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, д.7, лит.А помещение 1Н и Большеохтинский пр., д.14, лит.А выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

пр.Большеохтинский, д.14

1) Согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки в помещениях туалетных комнат групп 3 и 4, прачечной имеют дефекты и повреждения;

2) Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы в помещении прачечной имеют дефекты и повреждения.

ул. Краснодонская, д.7

3) Согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены и потолки в помещениях буфетной и спальни группы 3, туалетов и умывальных комнат групп 1 и 4, помещения игровой группы 1 имеют дефекты и повреждения;

4) Согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы группы 3, туалета группы 4 имеют дефекты и повреждения;

5) В нарушение п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.

В нарушение п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях групп 1 и 4 допускается использование ламп с разным светоизлучением;

6) В нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель (шкафы) в помещениях буфетной группы 3 и умывальной комнате группы 1 имеет покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

7) Согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи — ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно заключения специалиста №78-20-03ф-02/С3652-2023 от 14.11.2023 Восточного Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» установлено, что в части прохождения предварительного медицинского осмотра 7 работников не соответствует требованиям нормативно-правовой документации, а именно:
Аманова Ч. И.К. ЛМК № 49792058, Бондарева В.М. ЛМК № 3978409, Добровольская Е.И. ЛМК № 39784031, Верховглаз А.П. ЛМК № 43048769 (нет сведений об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций), Большакова Е.Г. ЛМК № 43048752 (нет сведений об исследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций), Козлова Е.С. ЛМК № 44860045 (дата приема на работу 05.10.2015, на момент оценки предоставлены исследования от марта 2011 года в ЛМК 15203456); Селенская Ю.Ю. ЛМК № 46132444 (дата приема на работу 30.08.2021, на момент оценки предоставлены исследования от декабря 2014 года в ЛМК № 1665325).

Указанные факты являются нарушением:

- п.1 ст.28, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 1.5, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.5 (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименования и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п.1 ст.28, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 1.5, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.5

пр.Большеохтинский, д.14

- 1.1 Устранить дефекты потолков и стен помещений туалетных комнат групп 3, 4 и помещений прачечной.

Срок исполнения - до 15.04.2024

- 1.2 Устранить дефекты пола в помещении прачечной.

Срок исполнения - до 15.04.2024

ул. Краснодарская, д.7

- 1.3 Устранить дефекты потолков и стен помещений буфетной и спальни группы 3, туалетов и умывальных комнат групп 1 и 4, помещения игровой группы 1.

Срок исполнения - до 15.04.2024

... в помещениях групп 1 и 4 использование ламп с одинаковым световым излучением.

Срок исполнения - до 15.01.2024

1.6 Обеспечить помещение буфетной группы 3 и помещение умывальной комнаты группы 1 мебелью без дефектов покрытия.

Срок исполнения - до 15.04.2024

1.7 Обеспечить объём и сроки прохождения сотрудниками предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения - с 15.11.2023 и постоянно.

2. О выполнении предписания в части п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 известить в срок до 15.04.2024.

О выполнении предписания в части п.п. 1.5 известить в срок до 15.01.2024.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений.
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад №14 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга

Сахарчук Анна Федоровна



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-05/27-744-2023 от «15» ноября 2023 получил «20» 11. 2023

Подпись представителя организации

Д.А. Давыдов